



# CATALOGO

GRANDI **ELETTRODOMESTICI**

**AAAmaze** è elettronica smart senza compromessi. È molto più di un marchio: è un'idea innovativa, è la scelta intelligente, è qualità sempre al primo posto.

Nato da un progetto di Dimo S.p.A., società italiana con oltre 50 anni di esperienza e leader nel settore della distribuzione dell'elettronica di consumo, **AAAmaze** vuole abbattere ogni passaggio superfluo della filiera per offrire prodotti top a prezzi imbattibili.

**Come piace dire a noi, dal produttore a casa tua.**

Proponiamo soluzioni con tecnologie di ultima generazione, durature e affidabili, sempre con un'attenzione particolare alla funzionalità e alla convenienza.

Dalla cucina al soggiorno, la nostra gamma è pensata per rendere la tua casa più funzionale, confortevole e moderna, anche nei piccoli gesti quotidiani.


L'attenzione al **design** è parte integrante del nostro processo: **linee** pulite, **materiali** scelti e **colori** moderni si adattano perfettamente ad ogni ambiente domestico, contribuendo a rendere i tuoi spazi armoniosi.



01  
Lavaggio



02  
Freddo



03  
Cottura



04  
Clima

01

# Lavaggio

Lavatrici  
Asciugatrici  
Lavastoviglie



# LAVATRICI & ASCIUGATRICI

La linea *Laundry Care* **AAAmaze** nasce per accompagnarti ogni giorno con prestazioni affidabili, soluzioni intelligenti e massima semplicità d'uso.

Tutti i dettagli sono pensati per semplificare il tuo modo di fare il bucato. Più **efficienza**, più **rapidità**, più libertà: dal **risparmio energetico** alle funzioni personalizzate, dalla **silenziosità** al **design intuitivo**.

Perché la vera innovazione è quella che migliora la tua quotidianità, bucato dopo bucato.



## AUTODOSE

La lavatrice *dosa in automatico* la quantità giusta di detersivo e ammorbidente in base al carico e al tipo di tessuto.



## TOUCH CONTROL

I comandi *Touch Sensitive* sono intuitivi, reattivi e ultramoderni, progettati per semplificarti la vita... con stile.



## SICUREZZA BAMBINI

Quando in casa ci sono bambini, ogni dettaglio conta. Con la funzione *Sicurezza bambini*, basta una semplice pressione per bloccare i comandi e impedire modifiche accidentali durante il funzionamento.



## PREFERITO

Esiste un modo di lavare che è solo tuo. La tua temperatura, la tua durata e la tua delicatezza. Con la funzione *Preferito* puoi salvarla e utilizzarla quando vuoi, con un solo tocco.



## DELAY

Decidi in autonomia quando far partire o finire i programmi. La funzione *Delay* ti permette di sfruttare le fasce orarie più convenienti, organizzare meglio i tuoi impegni e trovare il bucato pronto al momento giusto.



I **plus** dei nostri prodotti...

**BLDC motor**  
Inverter technology

*Il motore **BLDC** lavora con precisione e senza sprechi, per cicli di lavaggio più intelligenti e una bolletta più leggera. Dimentica le vibrazioni: il motore BLDC è così silenzioso da poter avviare un lavaggio anche di notte.*

*E se cerchi un prodotto che duri una vita il **BLDC** è la scelta giusta: zero spazzole, zero attrito, massima affidabilità.*

PRIMA



DOPO



Funzione **Vapore**

*Il **Vapore** è una forza della natura a servizio del tuo bucato e un vero lavaggio di bellezza per i tuoi capi. Dimentica pieghe ostinate, cattivi odori e batteri invisibili. Perfetto per camicie, capi delicati e per tutto ciò che ami indossare a contatto con la pelle, specialmente per i vestiti dei più piccoli.*

***Non è solo vapore, è attenzione al benessere.***



Massima  
**Efficienza** ✓

Massima  
**Durabilità** ✓

Massima  
**Silenziosità** ✓

Lavatrici std

AHWM6MC10E




595X458X845/6KG/1000 GIRI



Lavatrici Classi A

AHWM7MP12A



595X450X845/7KG/1200 GIRI



AHWM10MP14AX



600X610X850/10KG/1400 GIRI



Asciugatrici

AHTD8MYD



595X580X845/8KG



GAMMA PRODOTTI | LAVAGGIO

AHWM7MC12D



595X458X845/7KG/1200 GIRI



AHWM8MP14A



600X540X850/8KG/1400 GIRI




AMWM10596A14A



600X577X847/10KG/1400 GIRI



AHTD9MYC



595X685X848/9KG



AMDW13F2EW



LAVASTOVIGLIE FS/13PS

AMDW13B3ES



LAVASTOVIGLIE BI/14PS

AMDW13F3ES



LAVASTOVIGLIE FS/14PS

A  
+  
G E

6 Carico  
Kg

Giri  
1000

SLIM  
DESIGN



**AHWM6MC10E**

EAN: 8059304466250



Delay  
3-6-9-12h



Sicurezza  
bambini



A  
+  
G D

7 Carico  
Kg

Giri  
1200

SLIM  
DESIGN



**AHWM7MC12D**

EAN: 8059304466168



Delay  
3-6-9-12h



Sicurezza  
bambini




### PROGRAMMI

Baby Care, Camicie, Capi scuri, Sport, Piumini, 20°C, Pulizia cestello, Centrifuga, Cotone, Colorati, Eco 40-60, Misti, Lana, Rapido 15', Risciacquo+Centrifuga.

### DATI TECNICI

Volume cestello [L]	43
Consumo d'acqua [L/ciclo]	36
Consumo energetico [kWh/100cicli]	70
Rumorosità (centrifuga) [dB]	76




### PROGRAMMI

Baby Care, Camicie, Capi scuri, Sport, Piumini, 20°C, Pulizia cestello, Centrifuga, Cotone, Colorati, Eco 40-60, Misti, Lana, Rapido 15', Risciacquo+Centrifuga.

### DATI TECNICI

Volume cestello [L]	43
Consumo d'acqua [L/ciclo]	41
Consumo energetico [kWh/100cicli]	68
Rumorosità (centrifuga) [dB]	76




A  
G A

7 Carico  
Kg

Giri  
1200

SLIM  
DESIGN



**AHW7MP12A**

EAN: 8054341710663



BLDC



Delay  
1-24h



Vapore



Sicurezza  
bambini




### PROGRAMMI

Allergy Steam, Baby Steam Care, Capi scuri, Sport, Piumini, 20°C, Pulizia Cestello, Centrifuga, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Misti, Lana, Risciacquo + Centrifuga, Rapido 15'.

### DATI TECNICI


Volume cestello [L]	46
Consumo d'acqua [L/ciclo]	35
Consumo energetico [kWh/100cicli]	44
Rumorosità (centrifuga) [dB]	76



A  
G A

8 Carico  
Kg

Giri  
1400



**AHW8MP14A**

EAN: 8059304466182



BLDC



Delay  
1-24h



Vapore



Sicurezza  
bambini




### PROGRAMMI

Allergy Steam, Baby Steam Care, Capi scuri, Sport, Piumini, 20°C, Pulizia Cestello, Centrifuga, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Misti, Lana, Risciacquo + Centrifuga, Rapido 15'.

### DATI TECNICI

Volume cestello [L]	54
Consumo d'acqua [L/ciclo]	42
Consumo energetico [kWh/100cicli]	47
Rumorosità (centrifuga) [dB]	72





### AHWM10MP14AX

EAN: 8054341710687



BLDC



Delay  
1-24h



Sicurezza  
bambini



Vapore



Preferito



48 CM  
Diametro porta

10 Carico  
Kg


Giri  
1400

### PROGRAMMI

Allergy Steam, Baby Steam Care, Capi scuri, Sport, Piumini, 20°C, Pulizia Cestello, Centrifuga, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Misti, Lana, Risciacquo + Centrifuga, Rapido 15'.

### DATI TECNICI

Volume cestello [L]	66
Consumo d'acqua [L/ciclo]	56
Consumo energetico [kWh/100cicli]	51
Rumorosità (centrifuga) [dB]	72



### AMWM10596A14A

EAN: 8054341710830



10 Carico  
Kg

Giri  
1400



BLDC



Delay  
1-24h



Sicurezza  
bambini



Vapore



Autodose



Touch  
control




48 CM  
Diametro porta

### PROGRAMMI

Allergy Care, Baby Care, Capi scuri, Camicie, Piumini, 20°C, Pulizia cestello, Centrifuga, Eco 40-60, Cotone, Biancheria, Lenzuola, Lana, Rapido 15', Risciacquo+Centrifuga, Lavaggio Notte.

### DATI TECNICI

Volume cestello [L]	64
Consumo d'acqua [L/ciclo]	51
Consumo energetico [kWh/100cicli]	46
Rumorosità (centrifuga) [dB]	76



A  
G D

8 Carico  
Kg

Volume  
[L] 100



**AHTD8MYD**

EAN: 8054341711813



Delay  
1-24h




Sicurezza  
bambini



A  
G C

9 Carico  
Kg

Volume  
[L] 125



**AHTD9MYC**

EAN: 8054341711820



Delay  
1-24h



Sicurezza  
bambini



BLDC



Luce  
interna




## PROGRAMMI

Antiallergico, **Baby**, Automatico, **Sport**, Piumini, **Lenzuola/Federe**,  
Asciugamani, **Cotone**, Refresh, **Delicati**, Sintetici, **Lana**, Rapido 30',  
**Camicie**, Asciugatura a tempo.

## DATI TECNICI

Durata programma ECO	208
Consumo energetico [kWh/100 cicli]	119
Efficienza condensazione ponderata	82%
Rumorosità (centrifuga) [dB]	64





## PROGRAMMI

Antiallergico, **Baby**, Automatico, **Sport**, Piumini, **Lenzuola/Federe**,  
Asciugamani, **Cotone**, Refresh, **Delicati**, Sintetici, **Lana**, Rapido 30',  
**Camicie**, Asciugatura a tempo.

## DATI TECNICI

Durata programma ECO	228
Consumo energetico [kWh/100 cicli]	110
Efficienza condensazione ponderata	88%
Rumorosità (centrifuga) [dB]	64





# LAVASTOVIGLIE

Scopri le lavastoviglie **AAAmaze**: praticità e funzionalità al servizio della tua vita in cucina. Fare da mangiare è un piacere, ma spesso il dopo no. Per questo abbiamo progettato lavastoviglie che ti conquisteranno per **silenziosità**, facilità d'uso e per un **design** che si adatta a ogni spazio. Che tu debba lavare poche stoviglie o una tavola imbandita, le lavastoviglie **AAAmaze** ti offrono sempre il supporto giusto per una casa più funzionale e accogliente.

## TERZO CESTELLO

Il **Terzo Cestello** superiore è progettato per posate e utensili leggeri, così puoi sfruttare al meglio tutto lo spazio disponibile.



## MEZZO CARICO

**Mezzo Carico**, pieno risparmio. Se la lavastoviglie non è piena, scegli la funzione **Mezzo Carico** che riduce il consumo d'acqua e di energia, senza rinunciare a risultati impeccabili.



## DELAY

Con il **Delay**, la lavastoviglie si adatta al ritmo della tua giornata. Decidi tu quando avviare il ciclo, anche di notte o mentre sei fuori casa. Così, troverai sempre stoviglie pulite e pronte all'uso.



## SICUREZZA BAMBINI

La sicurezza dei più piccoli non è mai un dettaglio. La funzione **Sicurezza bambini** protegge i comandi dalle pressioni involontarie, impedendo modifiche accidentali durante il lavaggio.



## TOTAL STEEL

La vasca delle lavastoviglie AAmaze, in Acciaio Inox, unisce resistenza e durabilità, offrendo protezione contro corrosione e usura, prestazioni elevate e un design impeccabile.



A  
T  
G  
E

14  
Coperti

60 CM



**AMDW13F3ES**  
EAN: 8059304465826



3°  
cestello



Mezzo  
carico



Delay  
3-6-9h



Sicurezza  
bambini



INOX  
Vasca  
total steel


**FREESTANDING**

**PROGRAMMI**

Intensivo, Universale, ECO, 90min, Rapido.

**DATI TECNICI**

Consumo energetico [kWh/100 cicli]	95
Consumo d'acqua [l/ciclo]	11
Durata programma ECO [h:min]	03:40
Rumorosità [dB(A)]	49
Colore	Silver



A  
T  
G  
E

13  
Coperti

60 CM



**AMDW13F2EW**  
EAN: 8059304465819



Mezzo  
carico



Delay  
3-6-9h



Sicurezza  
bambini



INOX  
Vasca  
total steel


**FREESTANDING**

**PROGRAMMI**

Intensivo, Universale, ECO, 90min, Rapido.

**DATI TECNICI**

Consumo energetico [kWh/100 cicli]	94
Consumo d'acqua [l/ciclo]	11
Durata programma ECO [h:min]	03:40
Rumorosità [dB(A)]	49
Colore	Bianco



A  
↑  
G

**E**

**14**  
Coperti

**60** CM



**AMDW13B3ES**

EAN: 8059304465833



Mezzo  
carico



3°  
cestello



Delay  
3-6-9h



Vasca  
total steel

**BUILT-IN**


### PROGRAMMI

Intensivo, ECO, 90min, Rapido.

### DATI TECNICI

Consumo energetico [kWh/100 cicli]	95
Consumo d'acqua [l/ciclo]	11
Durata programma ECO [h:min]	03:40
Rumorosità [dB(A)]	49
Colore pannello di controllo	Silver

Dimensioni **incasso**: a=600mm, b=820, c=580



# 02

## Freddo

Frigoriferi

Congelatori

Retrò



# FRIGORIFERI & CONGELATORI

Conservare bene è un gesto semplice ma essenziale. Con i frigoriferi e congelatori **AAAmaze** ogni giorno nella tua cucina - nel tuo spazio - è accompagnato da stile ed affidabilità. La nostra è attenzione concreta ai bisogni quotidiani: il tuo ritmo, la tua routine, la tua comodità sono al centro dello studio della *linea Freddo AAmaze*. A partire dal design, che si integra facilmente in ogni ambiente, passando dalla struttura, solida e affidabile, fino ad arrivare alle funzionalità, che rendono ogni utilizzo intuitivo ed efficiente. Tutto è progettato per semplificare. E **AAAmaze** è anche questo.

## FUNZIONE ECO

La funzione **Eco** è perfetta per ottimizzare i consumi. Meno energia usata, stessa freschezza garantita e bolletta più leggera.



## FUNZIONE HOLIDAY

La funzione **Holiday** mantiene il frigorifero attivo a un livello minimo. L'ideale per quando sei in vacanza. Evita i cattivi odori e ti fa trovare tutto in ordine al tuo ritorno.



## FUNZIONE SUPER FREEZING

La funzione **Super Freezing** abbassa rapidamente la temperatura del congelatore per raffreddare in poco tempo gli alimenti inseriti. Conservazione ottimale, nessuno sbalzo termico e gli altri cibi restano perfettamente congelati.



## FUNZIONE SUPER COOLING

La funzione **Super Cooling** è una ventata di aria fredda per il tuo frigorifero. La temperatura si riduce velocemente così che i tuoi cibi freschi, magari appena tolti dalla busta della spesa, si mantengano più a lungo.




I **plus** dei nostri prodotti...



## CONTROLLO SEPARATO FRIGO/FREEZER

Con il sistema di **Controllo separato Frigo/Freezer**, puoi impostare individualmente le temperature del frigorifero e del congelatore, adattandole alle tue esigenze. Più libertà nella conservazione, più attenzione per ogni ingrediente.

**Con AAAmaze, ogni zona del tuo frigorifero lavora al ritmo della tua cucina.**



## COMPRESSORE INVERTER



Grazie alla sua tecnologia smart, il **Compressore Inverter** regola la potenza in base a quanto serve davvero, mantenendo la temperatura stabile e i consumi bassi. Con il motore brushless, non sentirai più rumori improvvisi, solo un sottofondo quasi impercettibile e zero vibrazioni. **Non lo vedi a colpo d'occhio, ma puoi "sentirne" la differenza.**

I **plus** dei nostri prodotti...

TOTAL **NO FROST**



Con il sistema **Total No Frost**, il freddo circola in modo uniforme in ogni angolo del frigorifero e del congelatore. Il ghiaccio non si forma, l'umidità resta sotto controllo e tu non devi più pensare allo sbrinamento. Nella tua cucina, questa soluzione intelligente ti facilita la vita, anche quando non te ne accorgi.  
**Una comodità invisibile che ti semplifica la vita.**



CASSETTO  
**UMIDITÀ CONTROLLATA**

Mantieni frutta e verdura fresche più a lungo con il **cassetto a umidità controllata** dei frigoriferi AAAmaze. Potrai regolare facilmente il livello di umidità per creare l'ambiente ideale e preservare la consistenza, il sapore e i nutrienti degli alimenti.

**Un piccolo grande alleato per ridurre gli sprechi e portare in tavola i tuoi ingredienti sempre al meglio della loro bontà.**



**Zero**  
ghiaccio ✓

Libertà  
**Total** ✓

I **plus** dei nostri prodotti...

## LED DISPLAY

Con il **Display LED** esterno hai tutto sotto controllo in modo immediato: regola la temperatura, imposta le funzioni e verifica lo stato del frigo senza aprire la porta.

Un'interfaccia chiara, un design pulito e un tocco high-tech che rendono la gestione del freddo pratica e moderna.

**Freschezza a portata di dito.**



## WATER DISPENSER



Il **Water Dispenser** integrato sulla porta dei frigoriferi AAAmaze ti offre acqua fresca sempre pronta, senza nemmeno aprire il frigo.

Una soluzione pratica ed elegante, studiata per semplificare la tua routine quotidiana e regalarti comfort immediato, ogni volta che ne hai bisogno.

**Perché la freschezza è ancora più piacevole quando è a portata di mano.**

Big size TNF

AHMD48NEXO



795X612X1800/362L

AHSS55DNEX1



910X590X1770/439L

Combinati TNF

AMCO453NEXO



703X703X1855/342L

AHSCO39NEWO



595X590X1860/304L

AHCO350NEX1



600X600X1860/293L

Doppia porta TNF

AHDD541NEX1



710X685X1780/415L

AHDD320NEXO



550X555X1670/247L

AHDD26NEXO



545X560X1425/197L

Statici

AHCO22SEXO



500X560X1425/173L

AHDD28NEXO



545X555X1430/206L

AHDD28NSEWO



545X555X1430/206L

Tavolo

AHMB06SEWO



440X470X510/41L

AHMB06SEUO



440X470X510/41L

AHTT13SEWO



480X450X850/90L

AHSTTF12SEWO



475X448X842/94L

Incasso

AHSCO250NEB0



540X545X1772/252L

AHCO34SEB0



540X540X1780/249L

AHDD29SEB0



540X540X1450/205L

Congelatori

AHCF101SEWO



545X550X845/98L

AHSCF12SEWO



546X479X854/95L

AHCF200SEW1



905X545X845/198L

AHCF290SEW1



905X545X845/198L

AMCF400SEWO



1365X735X835/400L

AMCF501SEWO



1650X735X835/500L

AMCF700SEWO



1880X735X945/700L

AHVF08SEWO



480X450X850/60L

AHVF21SEWO



545X575X1425/168L

GAMMA PRODOTTI  
FRIGORIFERI & CONGELATORI

AVCO373NCEO



605X681X1901/331L

AVCO373NREO



605X681X1901/331L

AGDD280NCEO



603X698X1570/280L

AGDD280NREO



603X698X1570/280L

AGTT103SECO



487X592X893/95L

AGTT103SERO



487X592X893/95L

AHSD227SESO



550X542X1434/206L

AHSD227SEKO



550X542X1434/206L

AHSD227SEWO



550X542X1434/206L

AVDD263SREO



540X565X1450/213L

COMBINATI RETRÒ TNF

DOPPIA PORTA RETRÒ TNF

FRIGO TAVOLO RETRÒ

DOPPIA PORTA COLORATI

ATG E

## AHMD48NEX0

EAN: 8059304465642

**362** Capacità [L]

Sistema di controllo  
**Elettronico**

Frigorifero  
**2 RIPIANI + 1 CASSETTO**

Congelatore  
**4 CASSETTI + 2 VASSOI**

Finitura  
**Inox**



Total No Frost



Compressore Inverter



Display




Funzione ECO



Funzione Super Freezing

### DATI TECNICI

Consumo annuo di Energia kWh	262
Volume utile scomp. di alim. Freschi [L]	237
Volume utile scomp. congelatore [L]	125
Rumorosità (dB)	39
Controllo separato frigo/freezer	v



ATG E

## AHSS55DNEX1

EAN: 8059304469831

**439** Capacità [L]

Sistema di controllo  
**Elettronico**

Frigorifero  
**4 RIPIANI + 1 CASSETTO**

Congelatore  
**4 RIPIANI + 1 CASSETTO**

Finitura  
**Inox**



Total No Frost



Compressore Inverter



Distributore di bevande



Display



Funzione Holiday




Funzione ECO



Funzione Super Freezing

### DATI TECNICI

Consumo annuo di Energia kWh	286
Volume utile scomp. di alim. Freschi [L]	288
Volume utile scomp. congelatore [L]	151
Rumorosità (dB)	39
Controllo separato frigo/freezer	v



ATG E

## AMCO453NEX0

EAN: 8054341710878

**487** Capacità [L]

Sistema di controllo  
**Elettronico**

Frigorifero  
**3 RIPIANI + 2 CASSETTI**

Congelatore  
**3 CASSETTI**

Finitura  
**Inox**



Total No Frost



Compressore Inverter



Display



Funzione Holiday



Funzione ECO




Funzione Super Freezing



Funzione Super Cooling

### DATI TECNICI

Consumo annuo di Energia kWh	254
Volume utile scomp. di alim. Freschi [l]	372
Volume utile scomp. congelatore [l]	115
Rumorosità (dB)	39
Controllo separato frigo/freezer	v
Cassetto umidità controllata	v



ATG E

## AHSCO39NEW0

EAN: 8054341710700

**304** Capacità [L]

Sistema di controllo  
**Elettronico**

Frigorifero  
**3 RIPIANI + 1 CASSETTO**

Congelatore  
**2 CASSETTI + 1 VASSOIO**

Finitura  
**Bianca**



Total No Frost



Funzione Holiday



Funzione Super Freezing




Guarnizioni Amovibili



Porte Reversibili

### DATI TECNICI

Consumo annuo di Energia kWh	243
Volume utile scomp. di alim. Freschi [l]	207
Volume utile scomp. congelatore [l]	97
Rumorosità (dB)	39
Controllo separato frigo/freezer	-



A  
T  
G  
E

## AHCO350NEX1

EAN: 8059304469961

**293** Capacità [L]

Sistema di controllo  
**Elettronico**

Frigorifero  
**3 RIPIANI + 1 CASSETTO**

Congelatore  
**2 CASSETTI + 1 VASSOIO**

Finitura  
**Inox**



Total  
No Frost



Guarnizioni  
Amovibili




Porte  
Reversibili



Luce interna  
LED

### DATI TECNICI

Consumo annuo di Energia kWh	233
Volume utile scomp. di alim. Freschi [l]	210
Volume utile scomp. congelatore [l]	83
Rumorosità (dB)	40
Controllo separato frigo/freezer	v



A  
T  
G  
E

## AHDD541NEX1

EAN: 8059304469824

**415** Capacità [L]

Sistema di controllo  
**Elettronico**

Frigorifero  
**3 RIPIANI + 1 CASSETTO**

Congelatore  
**1 RIPIANO**

Finitura  
**Inox**



Total  
No Frost



Compressore  
Inverter




LED  
Display



Funzione  
Super Cooling

### DATI TECNICI

Consumo annuo di Energia kWh	244
Volume utile scomp. di alim. Freschi [l]	321
Volume utile scomp. congelatore [l]	94
Rumorosità (dB)	39
Controllo separato frigo/freezer	v
Cassetto umidità controllata	v



A  
I  
G

## AHDD320NEXO

EAN: 8059304465680

**247** Capacità [L]

Sistema di controllo  
**Elettronico**

Frigorifero  
**3 RIPIANI + 1 CASSETTO**

Congelatore  
**1 RIPIANO**

Finitura  
**Inox**



Total  
No Frost



Guarnizioni  
Amovibili




Porte  
Reversibili



Luce interna  
LED

### DATI TECNICI

Consumo annuo di Energia kWh	196
Volume utile scomp. di alim. Freschi [l]	195
Volume utile scomp. congelatore [l]	52
Rumorosità (dB)	39
Controllo separato frigo/freezer	v
Cassetto umidità controllata	v



A  
I  
G

## AHDD26NEXO

EAN: 8059304469954

**197** Capacità [L]

Sistema di controllo  
**Elettronico**

Frigorifero  
**3 RIPIANI + 1 CASSETTO**

Congelatore  
**1 RIPIANO**

Finitura  
**Inox**



Total  
No Frost



Guarnizioni  
Amovibili




Porte  
Reversibili



Luce interna  
LED

### DATI TECNICI

Consumo annuo di Energia kWh	199
Volume utile scomp. di alim. Freschi [l]	145
Volume utile scomp. congelatore [l]	52
Rumorosità (dB)	41
Controllo separato frigo/freezer	v
Cassetto umidità controllata	v



ATG E

## AHCO22SEX0

EAN: 8059304465666

**173** Capacità [L]

Sistema di controllo  
**Elettronico**

Frigorifero  
**2 RIPIANI + 1 CASSETTO**

Congelatore  
**2 CASSETTI + 1 VASSOIO**

Finitura  
**Inox**



Guarnizioni Amovibili




Porte Reversibili



Luce interna LED

### DATI TECNICI

Consumo annuo di Energia kWh	194
Volume utile scomp. di alim. Freschi [l]	121
Volume utile scomp. congelatore [l]	52
Rumorosità (dB)	40
Controllo separato frigo/freezer	-



ATG E

## AHDD28NSEX0

EAN: 8059304465734

**206** Capacità [L]

Frigorifero  
**3 RIPIANI + 1 CASSETTO**

Congelatore  
**1 RIPIANO**

Finitura  
**Inox**



Controllo Meccanico



Guarnizioni Amovibili




Porte Reversibili



Luce interna LED

### DATI TECNICI

Consumo annuo di Energia kWh	172
Volume utile scomp. di alim. Freschi [l]	169
Volume utile scomp. congelatore [l]	37
Rumorosità (dB)	40
Controllo separato frigo/freezer	-



ATG E

## AHDD28NSEWO

EAN: 8059304465741

206 Capacità [L]

Frigorifero  
3 RIPIANI + 1 CASSETTO

Congelatore  
1 RIPIANO

Finitura  
Bianca



Controllo Meccanico



Guarnizioni Amovibili




Porte Reversibili



Luce interna LED

### DATI TECNICI

Consumo annuo di Energia kWh	172
Volume utile scomp. di alim. Freschi [l]	169
Volume utile scomp. congelatore [l]	37
Rumorosità (dB)	40
Controllo separato frigo/freezer	-



ATG E

## AHSDD27SESO

EAN: 8054341710748

206 Capacità [L]

Frigorifero  
3 RIPIANI + 1 CASSETTO

Congelatore  
1 RIPIANO

Finitura  
Silver



Controllo Meccanico



Guarnizioni Amovibili




Porte Reversibili



Luce interna LED

### DATI TECNICI

Consumo annuo di Energia kWh	176
Volume utile scomp. di alim. Freschi [l]	165
Volume utile scomp. congelatore [l]	41
Rumorosità (dB)	40
Controllo separato frigo/freezer	-



A  
I  
G  
E

## AHSDD27SEKO

EAN: 8054341710762

206 Capacità [L]

Frigorifero  
3 RIPIANI + 1 CASSETTO

Congelatore  
1 RIPIANO

Finitura  
Nera



Controllo Meccanico



Guarnizioni Amovibili




Porte Reversibili



Luce interna LED

### DATI TECNICI

Consumo annuo di Energia kWh	176
Volume utile scomp. di alim. Freschi [l]	165
Volume utile scomp. congelatore [l]	41
Rumorosità (dB)	40
Controllo separato frigo/freezer	-



A  
I  
G  
E

## AHSDD27SEWO

EAN: 8054341710755

206 Capacità [L]

Frigorifero  
3 RIPIANI + 1 CASSETTO

Congelatore  
1 RIPIANO

Finitura  
Bianca



Controllo Meccanico



Guarnizioni Amovibili




Porte Reversibili



Luce interna LED

### DATI TECNICI

Consumo annuo di Energia kWh	176
Volume utile scomp. di alim. Freschi [l]	165
Volume utile scomp. congelatore [l]	41
Rumorosità (dB)	40
Controllo separato frigo/freezer	-



ATG E

## AVDD263SERO

EAN: 8054341710922

212 Capacità [L]

Frigorifero  
3 RIPIANI + 1 CASSETTO

Congelatore  
1 RIPIANO

Finitura  
Rossa



Tecnologia  
LESS Forst



Controllo  
Meccanico




Porte  
Reversibili



Luce interna  
LED

### DATI TECNICI

Consumo annuo di Energia kWh	177
Volume utile scomp. di alim. Freschi [l]	170
Volume utile scomp. congelatore [l]	42
Rumorosità (dB)	41
Controllo separato frigo/freezer	-



ATG E

## AHMB06SEWO

EAN: 8059304465697

41 Capacità [L]

Frigorifero  
1 RIPIANO

Finitura  
Bianca



Controllo  
Meccanico




Guarnizioni  
Amovibili



Porte  
Reversibili

### DATI TECNICI

Consumo annuo di Energia kWh	79
Volume utile scomp. di alim. Freschi [l]	41
Volume utile scomp. congelatore [l]	0
Rumorosità (dB)	39
Controllo separato frigo/freezer	-



ATG E

## AHMB06SEUO

EAN: 8059304465703

41 Capacità [L]

Frigorifero  
1 RIPIANO

Finitura  
Nera



Controllo Meccanico




Guarnizioni Amovibili



Porte Reversibili

### DATI TECNICI

Consumo annuo di Energia kWh	79
Volume utile scomp. di alim. Freschi [L]	41
Volume utile scomp. congelatore [L]	0
Rumorosità (dB)	39
Controllo separato frigo/freezer	-



ATG E

## AHTT13SEWO

EAN: 8059304465710

90 Capacità [L]

Frigorifero  
2 RIPIANI + 1 CASSETTO

Finitura  
Bianca



Controllo Meccanico



Guarnizioni Amovibili




Porte Reversibili



### DATI TECNICI

Consumo annuo di Energia kWh	85
Volume utile scomp. di alim. Freschi [L]	90
Volume utile scomp. congelatore [L]	0
Rumorosità (dB)	39
Controllo separato frigo/freezer	-



ATG E

## AHSTTF12SEWO

EAN: 8054341710779

94 Capacità [L]

Frigorifero

1 RIPIANI + 1 CASSETTO

Finitura

Bianca



Controllo Meccanico



Guarnizioni Amovibili



Porte Reversibili




Luce interna LED



### DATI TECNICI

Consumo annuo di Energia kWh	86
Volume utile scomp. di alim. Freschi [l]	94
Volume utile scomp. congelatore [l]	0
Rumorosità (dB)	36
Controllo separato frigo/freezer	-



ATG E

## AHSCO250NEBO

EAN: 8054341710786

252 Capacità [L]

Frigorifero

3 RIPIANI + 1 CASSETTO

Congelatore

3 RIPIANI

Finitura

Bianca



Total No Frost



Display



Funzione ECO




Funzione Super Cooling



Funzione Super Freezing

### DATI TECNICI

Consumo annuo di Energia kWh	235
Volume utile scomp. di alim. Freschi [l]	176
Volume utile scomp. congelatore [l]	76
Rumorosità (dB)	35
Controllo separato frigo/freezer	v



Dimensioni **incasso**:  
a= 568 mm, b= 560 mm, c= 1780 mm.

**AHCO34SEB1**


EAN: 8059304469848

**249** Capacità [l]Sistema di controllo  
**Elettronico**Frigorifero  
**3 RIPIANI + 1 CASSETTO**Congelatore  
**3 CASSETTI**Funzione  
**Smart**Finitura  
**Bianca**Funzione  
Super FreezingPorte  
reversibiliGuarnizioni  
amovibiliLuce  
LED**AHDD29SEB0**


EAN: 8059304465802

**205** Capacità [l]Frigorifero  
**3 RIPIANI + 1 CASSETTO**Congelatore  
**1 RIPIANO**Finitura  
**Bianca**Controllo  
MeccanicoGuarnizioni  
AmovibiliPorte  
Reversibili**DATI TECNICI**

Consumo annuo di Energia kWh	216
Volume utile scomp. di alim. Freschi [l]	179
Volume utile scomp. congelatore [l]	70
Rumorosità (dB)	39
Controllo separato frigo/freezer	-

Dimensioni **incasso**:  
a= 560 mm, b= 550 mm, c= 1780 mm.**DATI TECNICI**

Consumo annuo di Energia kWh	175
Volume utile scomp. di alim. Freschi [l]	169
Volume utile scomp. congelatore [l]	36
Rumorosità (dB)	39
Controllo separato frigo/freezer	-

Dimensioni **incasso**:  
a= 560 mm, b= 550 mm, c= 1450 mm.

ATG E

## AHCF101SEW0

EAN: 8059304465758

98 Capacità [l]

Sistema di controllo  
**Elettronico**

Finitura  
**Bianca**



Funzione  
Super Freezing



Guarnizioni  
Amovibili




### DATI TECNICI

Consumo annuo di Energia kWh	168
------------------------------	-----

Volume utile scomp. congelatore [l]	98
-------------------------------------	----

Rumorosità (dB)	40
-----------------	----



ATG E

## AHSCF12SEW0

EAN: 8054341710809

95 Capacità [l]

Finitura  
**Bianca**



Controllo  
Meccanico



Guarnizioni  
Amovibili




### DATI TECNICI

Consumo annuo di Energia kWh	167
------------------------------	-----

Volume utile scomp. congelatore [l]	95
-------------------------------------	----

Rumorosità (dB)	40
-----------------	----



A  
I  
G  
E

**AHCF200SEW1**

EAN: 8059304469800

**198** Capacità [L]

Sistema di controllo  
**Elettronico**

Finitura  
**Bianca**



Funzione  
Super Freezing



Guarnizioni  
Amovibili




**DATI TECNICI**

Consumo annuo di  
Energia kWh 200

Volume utile scomp.  
congelatore [L] 198

Rumorosità (dB) 40



A  
I  
G  
E

**AHCF290SEW1**

EAN: 8059304469817

**287** Capacità [L]

Sistema di controllo  
**Elettronico**

Finitura  
**Bianca**



Compressore  
Inverter



Funzione  
Super Freezing



Guarnizioni  
Amovibili




**DATI TECNICI**

Consumo annuo di  
Energia kWh 227

Volume utile scomp.  
congelatore [L] 287

Rumorosità (dB) 40



A I G E

## AMCF400SEW0

EAN: 8054341710847

400 Capacità [L]

Sistema di controllo  
**Elettronico**

Finitura  
**Bianca**



Compressore  
Inverter



Funzione  
Super Freezing



Guarnizioni  
Amovibili




### DATI TECNICI

Consumo annuo di Energia kWh	263
------------------------------	-----

Volume utile scomp. congelatore [l]	400
-------------------------------------	-----

Rumorosità (dB)	41
-----------------	----



A I G E

## AMCF501SEW0

EAN: 8054341710854

500 Capacità [L]

Sistema di controllo  
**Elettronico**

Finitura  
**Bianca**



Compressore  
Inverter



Funzione  
Super Freezing



Guarnizioni  
Amovibili




### DATI TECNICI

Consumo annuo di Energia kWh	295
------------------------------	-----

Volume utile scomp. congelatore [l]	500
-------------------------------------	-----

Rumorosità (dB)	45
-----------------	----



ATG E

## AMCF700SEWO

EAN: 8054341710861

**700** Capacità [L]

Sistema di controllo  
**Elettronico**

Finitura  
**Bianca**



Compressore  
Inverter



Funzione  
Super Freezing



Guarnizioni  
Amovibili




### DATI TECNICI

Consumo annuo di Energia kWh	358
------------------------------	-----

Volume utile scomp. congelatore [l]	700
-------------------------------------	-----

Rumorosità (dB)	41
-----------------	----



ATG E

## AHVF08SEWO

EAN: 8059304465789

**60** Capacità [L]

Congelatore  
**3 CASSETTI**

Finitura  
**Bianca**



Controllo  
Meccanico



Guarnizioni  
Amovibili



Porte  
Reversibili




### DATI TECNICI

Consumo annuo di Energia kWh	156
------------------------------	-----

Volume utile scomp. congelatore [l]	60
-------------------------------------	----

Rumorosità (dB)	40
-----------------	----



A  
I  
G

E

**AHVF21SEWO**

EAN: 8054341710885

**168** Capacità [L]

Sistema di controllo  
**Electronico**

Congelatore  
**5 CASSETTI**

Finitura  
**Bianca**



Funzione  
Super Freezing



Guarnizioni  
Amovibili




Porte  
Reversibili

### DATI TECNICI

Consumo annuo di Energia kWh	190
------------------------------	-----

Volume utile scomp. congelatore [L]	168
-------------------------------------	-----

Rumorosità (dB)	40
-----------------	----



## LINEA RETRÒ

C'è chi segue il tempo. E chi lo reinventa.

I frigoriferi **Retrò** sono il connubio migliore tra funzionalità moderna e design che attraversa le epoche.

*Linee sinuose, maniglie vintage, sfumature decise o delicate* – ogni dettaglio è pensato per dare personalità unica alla tua cucina, senza rinunciare alla tecnologia di oggi.

Ovviamente, dietro lo stile iconico si cela tutta l'affidabilità **AAAmaze**: strutture solide, funzionalità intuitive e spazi progettati per semplificare.

**Con AAmaze ti distingui, senza rinunciare alla qualità.**



A  
I  
G  
E

## AVCO373NECO

EAN: 8054341710915

**331** Capacità [L]

Sistema di controllo  
**Elettronico**

Frigorifero  
**3 RIPIANI + 2 CASSETTI**

Congelatore  
**3 CASSETTI**

Finitura  
**Crema**



Total No Frost



Funzione Eco



Display



Funzione Super Freezing

A  
I  
G  
E

## AVCO373NERO

EAN: 8054341710892

**331** Capacità [L]

Sistema di controllo  
**Elettronico**

Frigorifero  
**3 RIPIANI + 2 CASSETTI**

Congelatore  
**3 CASSETTI**

Finitura  
**Rossa**



Total No Frost



Funzione Eco




Display



Funzione Super Freezing


### DATI TECNICI

Consumo annuo di Energia kWh	250
Volume utile scomp. di alim. Freschi [l]	230
Volume utile scomp. congelatore [l]	101
Rumorosità (dB)	39
Controllo separato frigo/freezer	v
Cassetto umidità controllata	v



### DATI TECNICI

Consumo annuo di Energia kWh	250
Volume utile scomp. di alim. Freschi [l]	230
Volume utile scomp. congelatore [l]	101
Rumorosità (dB)	39
Controllo separato frigo/freezer	v
Cassetto umidità controllata	v



ATG E

## AGDD280NECO

EAN: 8054341710960

280 Capacità [L]

Sistema di controllo  
**Elettronico**

Frigorifero  
**2 RIPIANI + 1 CASSETTO**

Congelatore  
**1 RIPIANO**

Finitura  
**Crema**



Total No Frost



Compressore Inverter




Display



Guarnizioni Amovibili

### DATI TECNICI

Consumo annuo di Energia kWh	214
Volume utile scomp. di alim. Freschi [l]	210
Volume utile scomp. congelatore [l]	70
Rumorosità (dB)	42
Cassetto umidità controllata	v



ATG E

## AGDD280NERO

EAN: 8054341710946

280 Capacità [L]

Sistema di controllo  
**Elettronico**

Frigorifero  
**2 RIPIANI + 1 CASSETTO**

Congelatore  
**1 RIPIANO**

Finitura  
**Rossa**



Total No Frost



Compressore Inverter




Display



Guarnizioni Amovibili

### DATI TECNICI

Consumo annuo di Energia kWh	214
Volume utile scomp. di alim. Freschi [l]	210
Volume utile scomp. congelatore [l]	70
Rumorosità (dB)	42
Cassetto umidità controllata	v



ATG E

## AGTT103SECO

EAN: 8054341710984

95 Capacità [L]

Frigorifero  
1 RIPIANO + 1 CASSETTO

Finitura  
Crema



Controllo Meccanico



Guarnizioni Amovibili



Luce interna LED

### DATI TECNICI

Consumo annuo di Energia kWh	104
Volume utile scomp. di alim. Freschi [l]	95
Volume utile scomp. congelatore [l]	-
Rumorosità (dB)	40
Controllo separato frigo/freezer	-



ATG E

## AGTT103SERO

EAN: 8054341710977

95 Capacità [L]

Frigorifero  
1 RIPIANO + 1 CASSETTO

Finitura  
Rossa



Controllo Meccanico




Guarnizioni Amovibili



Luce interna LED

### DATI TECNICI

Consumo annuo di Energia kWh	104
Volume utile scomp. di alim. Freschi [l]	95
Volume utile scomp. congelatore [l]	-
Rumorosità (dB)	40
Controllo separato frigo/freezer	-



# 03

## Cottura

Forni

Piani a induzione

Piani a gas



# FORNI



Un design che arreda, una tecnologia che rassicura, i forni da incasso **AAAmaze** sono una dichiarazione di stile e affidabilità.

La nostra linea è pensata per integrarsi con armonia in ogni cucina e per garantirti prestazioni sempre perfette. Abbiamo abbandonato il superfluo per dare spazio a ciò che conta davvero: **funzionalità, adattabilità e durabilità** nel tempo.

**Perché la vera eccellenza non ha bisogno di ostentare.**



## VENTILATO

La potente **Ventola** interna diffonde il calore nel forno in modo uniforme. Il risultato? Piatti cotti alla perfezione, con una doratura croccante e un gusto avvolgente. Porta sulla tua tavola tutta la qualità di una cucina professionale.



## TIMER

Con il **Timer** integrato, cucinare è più semplice e rilassante. Basta impostare il tempo e lasciare che il forno si occupi del resto, spegnendosi automaticamente a cottura ultimata. Più libertà per te, meno stress in cucina e risultati sempre impeccabili.



## TERMOSTATO

Il **Termostato** regolabile da 50°C a 250°C ti offre il pieno controllo sulla cottura, adattandosi a ogni ricetta ed esigenza. Dalle basse temperature, adatte a preparazioni lente e delicate, a quelle alte per dorare e gratinare.



## PUSH-PULL

Le manopole **Push-Pull** combinano funzionalità e design. Basta una leggera pressione per farle comparire e regolare il forno; quando non servono più, si nascondono di nuovo, mantenendo il pannello di controllo pulito ed elegante.



**A+****AMBO708VMX**

EAN: 8059304465840

**60** CmCapacità  
[L] **70****8** FunzioniAccessori inclusi: **Ripiano grigliato**  
**Teglia profonda**

Ventilato



Timer



Termostato



Push-Pull

**PROGRAMMI**

Luce forno

Defrost

Doppio grill e  
ventola

ECO

Grill piccolo


Statico + ventola

Elementi riscaldanti  
inferiori e superioriElemento  
riscaldante inferiore**DATI TECNICI**

Potenza Massima 3000W

Potenza Grill 2000W

Vetri porta 2

Dimensioni **incasso**: **a**= 560 mm, **b**= 570 mm, **c**= 600 mm.

# PIANI A INDUZIONE

**Reattivi, flessibili, essenziali**, i piani a induzione **AAAmaze** sono superfici intelligenti che si adattano al tuo stile.

Potrai cucinare come vuoi, dove vuoi, sempre con il massimo controllo, senza sprechi. E se anche l'occhio vuole la sua parte, il design è pulito, minimale, perfetto per cucine moderne e per chi ama l'ordine.

I piani a induzione **AAAmaze** sono la sintesi tra tecnologia ed estetica e grazie a loro ogni piatto diventa un gesto naturale.



## BOOSTER

La funzione **Booster** dà una spinta extra alla potenza del piano ad induzione, accelerando il riscaldamento e riducendo i tempi di cottura.

**Potenza immediata** per risultati perfetti senza rinunciare alla precisione.



## COMANDI SLIDER

I **Comandi Slider** offrono un controllo preciso e intuitivo. Scorri il dito sul pannello per regolare la potenza in modo fluido e immediato, senza interruzioni o clic.



## PAUSA

Grazie alla funzione **Pausa**, con un clic puoi fermare temporaneamente la cottura e con un altro clic puoi riprenderla esattamente da dove l'hai lasciata.

Libertà è una cucina che si adatta alla tua quotidianità.



## SICUREZZA BAMBINI

In cucina, la sicurezza dei più piccoli è una priorità.

Il sistema di **Sicurezza bambini** blocca i comandi del piano cottura con un semplice gesto, evitando accensioni accidentali o modifiche indesiderate. Protezione semplice, efficace e sempre al tuo fianco.





## POWER MANAGEMENT

Ogni casa ha esigenze energetiche diverse. Con il **Power Management**, è possibile impostare in fase di installazione l'assorbimento di energia in base al tuo impianto. Cucini in sicurezza con contatori da 2,5 a 7,4 kW, evitando sovraccarichi e ottimizzando i consumi.

**Massima efficienza, zero pensieri.**

I **plus** dei nostri prodotti...


## AREA FLEXY

Grazie all'**Area Flexy**, il piano a induzione diventa un supporto dinamico e intelligente. Le zone si adattano automaticamente a forma e posizione delle pentole, garantendo efficienza senza compromessi. Puoi gestire più zone insieme o sfruttare l'intera superficie per pentole grandi, con massimo controllo e precisione.

**Libertà, praticità e prestazioni ad alti livelli.**




AREA  
FLEXY



Piani cottura a gas

AMGH60L43




590X510X90

AMGH60F43



590X510X95

AMGH60F43G



590X510X90/SUPPORTI IN GHISA

AMGH75F43G



750X510X90/SUPPORTI IN GHISA

GAMMA PRODOTTI  
COTTURA INCASSO

Forni &  
Piani induzione

AMBO708VMX



595X575X595/70L MULTIFUNZIONE

AMIH302FF



288X520X59/2 ZONE + 1 FLEXY

AMIH604F



590X520X62/4 ZONE

AMIH604F2F



590X520X62/4 ZONE + 2 FLEXY


## AMIH302FF

EAN: 8059304465871

30 Cm

ZONE  
2 + 1 FLEXY

9 POTENZE



(1)  
Area Flexy



Comandi  
Slider



Funzione  
Booster




Timer



Sicurezza  
Bambini



Funzione  
Pausa



Dimensioni **incasso**: a= 268 mm, b= 500 mm.

### DATI TECNICI

Potenza Massima	3500W
Spegnimento automatico	v
Sensore padelle	v

## AMIH604F1

EAN: 8059304469855

60 Cm

4 ZONE

9 POTENZE



Power  
Management



Comandi  
Slider




Funzione  
Booster



Timer



Sicurezza  
Bambini



Dimensioni **incasso**: a= 560 mm, b= 490 mm.

### DATI TECNICI

Potenza Massima	7400W
Spegnimento automatico	v
Sensore padelle	v


# AMIH604F2F

EAN: 8054341711004

60 Cm

ZONE  
4 + 2 FLEXY

9 POTENZE



Power Management



(2) Area Flexy



Comandi Slider




Funzione Booster



Timer



Sicurezza Bambini



Dimensioni **incasso**: a= 560 mm, b= 490 mm.

## DATI TECNICI

Potenza Massima	7400W
Spegnimento automatico	v
Sensore padelle	v



# PIANI A GAS

Accendi la fiamma. Prendi il comando.

I piani a gas **AAAmaze** sono progettati per chi in cucina cerca affidabilità e precisione. Ogni dettaglio è studiato per offrirti un controllo totale, su ogni tipo di cottura: da quella più rapida alle preparazioni che richiedono tempo e attenzione. Con AAmaze hai la libertà di cucinare come vuoi, con la sicurezza di un alleato che risponde sempre con prontezza.

**Potenza, controllo, fiducia. Tutto nelle tue mani.**



## TRIPLA CORONA

Il bruciatore a *Tripla Corona* sprigiona massima potenza e distribuisce uniformemente il calore per cotture rapide e intense. Ideale per wok, padelle ampie e preparazioni che richiedono alte temperature, garantisce risultati professionali direttamente a casa tua.



## GRIGLIE IN GHISA

La *Griglia in Ghisa* è la corazza del tuo piano a gas: resistente, durevole e perfetta per distribuire il calore in modo uniforme. Grazie alla sua tenuta, sostiene pentole di ogni dimensione e peso, strizzando l'occhio al design.



## GRIGLIE SMALTATE

Le *Griglie Smaltate* sono perfette per chi mette al primo posto la funzionalità. Si maneggiano con facilità, si lavano in un attimo e resistono nel tempo grazie allo smalto protettivo che ne preserva colore e integrità.



## ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA

Premi, ruota, cucina. Semplice, vero? Con l'*Accensione Sottomanopola* basta una mano per attivare la fiamma. Un gesto intuitivo che rende l'uso del piano cottura più pratico, veloce e sicuro.



## AMGH60L43

EAN: 8059304465864

60 Cm 4 ZONE



Tripla Corona



Griglia Smaltata




Accensione Sottomanopola



### DATI TECNICI

Posizionamento manopole	Laterale
Tripla corona / Wok	4.0kW*1
Semi-Rapido	1.75kW*2
Ausiliario	1.0kW*1



Dimensioni **incasso**: a= 560 mm, b= 480 mm.

## AMGH60F43

EAN: 8059304465857

60 Cm 4 ZONE



Tripla Corona



Griglia Smaltata




Accensione Sottomanopola



### DATI TECNICI

Posizionamento manopole	Frontale
Tripla corona / Wok	4.0kW*1
Semi-Rapido	1.75kW*2
Ausiliario	1.0kW*1



Dimensioni **incasso**: a= 560 mm, b= 480 mm.

## AMGH60F43G

EAN: 8054341711011

60 Cm 4 ZONE



Tripla Corona



Griglia in Ghisa




Accensione Sottomanopola



### DATI TECNICI

Posizionamento manopole	Frontale
Tripla corona / Wok	4.0kW*1
Semi-Rapido	1.75kW*2
Ausiliario	1.0kW*1



Dimensioni **incasso**: a= 560 mm, b= 480 mm.

## AMGH75F53G

EAN: 8054341711028

75 Cm 5 ZONE



Tripla Corona



Griglia in Ghisa




Accensione Sottomanopola



### DATI TECNICI

Posizionamento manopole	Frontale
Tripla corona / Wok	4.0kW*1
Rapido	3.0W*1
Semi-Rapido	1.75kW*2
Ausiliario	1.0kW*1



Dimensioni **incasso**: a= 560 mm, b= 480 mm.

04

Clima

Clima portatili  
Deumidificatori

# CLIMA PORTATILI & DEUMIDIFICATORI

Scopri la nuova linea di climatizzatori portatili e deumidificatori **AAAmaze**, pensata per offrirti benessere immediato e aria sempre perfetta, in ogni ambiente.

Design moderno e facilità di utilizzo: i nostri dispositivi trasformano ogni spazio in un'oasi di comfort, con la libertà di trasportare il fresco dove serve davvero.

Che tu voglia rinfrescare una stanza, eliminare l'umidità o semplicemente respirare meglio, AAmaze ha la soluzione giusta per te.

Dinamicità, prestazioni e stile si incontrano in una gamma pensata per semplificarti la vita, stagione dopo stagione.

**AAAmaze: l'aria che vuoi, quando vuoi.**



## DISPLAY LED

Il **Display LED** ad alta leggibilità mostra in modo chiaro il livello di umidità, le modalità attive e il timer, per un utilizzo semplice e immediato in ogni momento della giornata.

LED

## TIMER

Con la funzione **Timer** puoi impostare accensione e spegnimento automatici, ottimizzando i consumi e trovando sempre l'ambiente asciutto e accogliente quando serve.



## AUTO MODE

Il deumidificatore rileva l'umidità ambientale e **regola automaticamente** il funzionamento per mantenere il livello ideale, senza sprechi e senza bisogno di interventi manuali.



## HEAT PUMP

**La pompa di calore** integrata consente di riscaldare l'ambiente nei mesi freddi, offrendo una soluzione versatile e conveniente. Un solo prodotto al tuo servizio durante ogni stagione dell'anno.



## SLEEP MODE

La **modalità notturna** riduce al minimo il rumore e regola l'umidità in modo delicato, per garantirti un riposo tranquillo e un'aria migliore mentre dormi.



## DRY CLOTHES MODE

Questa modalità è perfetta per velocizzare l'asciugatura del bucato in casa, sfruttando un flusso d'aria mirato che elimina l'umidità in eccesso senza danneggiare i tessuti.



## SICUREZZA BAMBINI

Il **Sicurezza bambini** impedisce modifiche accidentali alle impostazioni da parte dei più piccoli, garantendo un utilizzo sicuro anche in ambienti familiari.



Portatili

AYPAC9

A



9000 Btu/h

2 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE

AYPAC12H

A



12000 Btu/h

3 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE

GAMMA PRODOTTI  
CLIMA PORTATILI & DEUMIDIFICATORI

Deumidificatori

AYD125



12 CAPACITÀ DI DEUMIDIFICAZIONE [L/DAY]

2 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE

AYD205W



20 CAPACITÀ DI DEUMIDIFICAZIONE [L/DAY]

2 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE

AYD305W



30 CAPACITÀ DI DEUMIDIFICAZIONE [L/DAY]

2 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE

A

Raffreddamento  
**9000** Btu/h

**2** VELOCITÀ DI  
VENTILAZIONE



### ACPY09C

EAN: 8059304469930



Display  
Led



Timer



Auto  
Mode



Sleep  
Mode



Funzione  
Deumi

A

Raffreddamento  
**12000** Btu/h

Riscaldamento  
**10000** Btu/h

**3** VELOCITÀ DI  
VENTILAZIONE



### ACPY12H

EAN: 8059304469947



Display  
Led



Timer



Auto  
Mode



Sleep  
Mode




Pompa di  
Calore



Funzione  
Deumi


#### DATI TECNICI

Capacità nominale	2600 W
Portata aria	270 m <sup>3</sup> /h
Capacità deumidificazione	24 Lt/24h
Telecomando	v
Filtro lavabile	v
Ruote	v



#### DATI TECNICI

Capacità nominale (raffreddamento)	3500 W
Capacità nominale (riscaldamento)	2700 W
Portata aria	400 m <sup>3</sup> /h
Capacità deumidificazione	29 Lt/24h
Telecomando	v
Filtro lavabile	v
Ruote	v





## AYD125

EAN: 8054341711905

**12** CAPACITÀ DI DEUMIDIFICAZIONE [L/DAY]

**2** VELOCITÀ DI VENTILAZIONE



Display Led



Timer



Blocco Bambini



Auto Mode



Dry Clothes Mode



## AYD205W

EAN: 8054341711912

**20** CAPACITÀ DI DEUMIDIFICAZIONE [L/DAY]

**2** VELOCITÀ DI VENTILAZIONE



Display Led



Timer



Blocco Bambini




Auto Mode



Dry Clothes Mode


### DATI TECNICI

Volume d'aria trattato	100 m <sup>3</sup> /h
Capacità tanica	2 L
Range umidità	✓ (30-80%)
Auto spegnimento	✓
Allarme tanica piena	✓
Maniglia	✓



### DATI TECNICI

Volume d'aria trattato	195 m <sup>3</sup> /h
Capacità tanica	6,5 L
Range umidità	✓ (30-80%)
Auto spegnimento	✓
Allarme tanica piena	✓
Ruote	✓





## AYD305W

EAN: 8054341711929

**30** CAPACITÀ DI  
DEUMIDIFICAZIONE  
[L/DAY]

**2** VELOCITÀ DI  
VENTILAZIONE



Display  
Led



Timer



Blocco  
Bambini




Sleep  
Mode



Dry Clothes  
Mode

### DATI TECNICI

Volume d'aria trattato	210 m <sup>3</sup> /h
Capacità tanica	4 L
Range umidità	v (30-80%)
Auto spegnimento	v
Allarme tanica piena	v
Ruote	v





SCHEDE PRODOTTO

Modello	AHWM6MC10E	AHWM7MC12D	AHWM7MP12A	AHWM8MP14A	AHWM10MP14AX	AMWM10596A14A
Codice EAN	8059304466151	8059304466168	8059304466250	8059304466182	8054341710687	8054341710830
<b>CARATTERISTICHE FUNZIONALI</b>						
Velocità centrifuga [rpm]	1000	1200	1200	1400	1400	1400
Volume cestello [l]	43	43	46	54	66	64
Capacità [kg]	6	7	7	8	10	10
Motore	Standard	Standard	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
Protezione schiuma	v	v	v	v	v	v
Sistema di auto-bilanciamento	v	v	v	v	v	v
Protezione da trabocco acqua	v	v	v	v	v	v
Auto-diagnosi	v	v	v	v	v	v
Sicurezza bambini	v	v	v	v	v	v
Numero programmi	15	15	15	15	15	16
Autodose	-	-	-	-	-	v
Vapore	-	-	v	v	v	v
Preferito	-	-	v	v	v	v
Delay	v	v	v	v	v	v
<b>PROGRAMMI</b>	Baby Care	Baby Care	Allergy Steam	Allergy Steam	Allergy Steam	Misti
	Camicie	Camicie	Baby Steam Care	Baby Steam Care	Baby Steam Care	Cotone
	Capi scuri	Capi scuri	Capi scuri	Capi scuri	Capi scuri	Antiallergico
	Sport	Sport	Sport	Sport	Sport	Lana
	Piumini	Piumini	Piumini	Piumini	Piumini	Baby care
	20°C	20°C	20°C	20°C	20°C	Camicie
	Pulizia Cestello	Pulizia Cestello	Pulizia Cestello	Pulizia Cestello	Pulizia Cestello	Lenzuola
	Centrifuga	Centrifuga	Centrifuga	Centrifuga	Centrifuga	Rapido
	Cotone	Cotone	Eco 40-60	Eco 40-60	Eco 40-60	Eco 40-60
	Colorati	Colorati	Cotone	Cotone	Cotone	20°C
	Eco 40-60	Eco 40-60	Sintetici	Sintetici	Sintetici	Notturmo
	Misti	Misti	Misti	Misti	Misti	Intimo
	Lana	Lana	Lana	Lana	Lana	Piumini
	Rapido 15'	Rapido 15'	Rapido 15'	Rapido 15'	Rapido 15'	Risciacquo+Centrifuga
Risciacquo + Centrifuga	Risciacquo + Centrifuga	Risciacquo + Centrifuga	Risciacquo + Centrifuga	Risciacquo + Centrifuga	Centrifuga	
					Pulizia cestello	
<b>EQUIPMENT</b>						
Diametro oblò [mm]	300	300	300	300	300	330
Diametro porta [mm]	450	450	480	480	480	480
Pompa con filtro	v	v	v	v	v	v
Materiale cestello	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel
Numero scomparti cestello	3	3	3	3	3	3
Coperchio superiore rimovibile	-	-	-	-	-	-
Piedini regolabili	v	v	v	v	v	v
<b>PERFORMANCE</b>						
Classe efficienza energetica	E	D	A	A	A	A-10%
Consumo energetico [kWh/100cycle]	70	68	44	47	51	46
Durata programma [h:min] Eco 40-60	03:18	03:28	03:28	03:26	03:59	03:58
Consumo d'acqua [lt/cycle]	36	41	35	42	56	51
Classe efficienza centrifuga	C	B	B	B	B	C
Rumorosità (centrifuga) [dB]	76	76	76	72	72	76
Classe di emissione rumorosa	B	B	B	A	A	B
Tensione [V] / Frequenza [Hz]	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz
Corrente elettrica [A]	10	10	10	10	10	9
Potenza nominale [W]	1800	1800	1600	1800	1750	2000
<b>DIMENSIONI E PESI</b>						
Dimensioni nette (LxPxA) [mm]	595x458x845	595x458x845	595x450x845	600x540x850	600x610x850	600x577x847
Dimensioni imballo (LxPxA) [mm]	645x480x860	645x480x860	650x495x880	645x560x880	660x670x885	670x630x888
Peso netto [kg]	57	57	57	58	67	65
Peso lordo [kg]	59	59	59	60	70	70

Modello	AHTD8MYD	AHTD9MYC
Codice EAN	8054341711813	8054341711820
<b>CARATTERISTICHE FUNZIONALI</b>		
Volume tamburo [L]	100	125
Max capacità di carico a secco [Kg]	8	9
Tipo motore	Universale	BLDC
Tipo compressore	Universale	Universale
Sistema di asciugatura con sensore	v	v
Rotazione a due direzioni	v	v
Sistema di controllo	Elettronico	Elettronico
Autodiagnostica	v	v
Sicurezza bambini	v	v
Display	v	v
Colore display	Bianco	Bianco
Fine programmata	1-24 h	1-24 h
Indicatori filtro, tanica e condensatore	v	v
Cicalino di fine ciclo	v	v
Protezione contro il surriscaldamento	v	v
Autosensing elettronico	v	v
<b>PROGRAMMI</b>	Antiallergico	Antiallergico
	Baby	Baby
	Automatico	Automatico
	Sport	Sport
	Piumini	Piumini
	Lenzuola/Federe	Lenzuola/Federe
	Asciugamani	Asciugamani
	ECO	ECO
	Cotone	Cotone
	Sintetici	Sintetici
	Refresh	Refresh
	Lana	Lana
	Rapido 30'	Rapido 30'
	Camicie	Camicie
Asciugatura a tempo	Asciugatura a tempo	
<b>EQUIPMENT</b>		
Diametro porta	52cm	52cm
Materiale cestello	Aluminized sheet	Stainless steel
Materiale porta	Plastica	Plastica
Cerniera porta	Destra	Destra
Manopola	Bianca	Bianca
Luce interna	-	v
Scaffale interno	-	v
Posizione tanica acqua	Superiore	Superiore
Piedini regolabili	v	v
<b>PERFORMANCE</b>		
Classe di efficienza energetica energetica	D	C
Classe di efficienza condensazione	C	B
Durata programma Cotone - Pieno carico	03:28	03:48
Durata programma Cotone - 1/2 carico	02:04	02:06
Tensione [V] / Frequenza [Hz]	220-240V / 50 Hz	220-240V / 50 Hz
Potenza nominale [W]	650	550
Consumo energetico [kWh / anno]	1.19	1.1
Efficienza di condensazione ponderata (%)	82	88
Rumorosità [dB(A)]	64	64
<b>DIMENSIONI E PESO</b>		
Dimensioni nette (LxPxX) [mm]	595x580x845	595x685x848
Dimensioni imballo (LxPxX) [mm]	670x630x890	670x740x890
Peso netto [Kg]	43	53
Peso lordo [Kg]	46	57

Modello	AMDW13F2EW	AMDW13F3ES	AMDW13B3ES
Codice EAN	8059304465819	8059304465826	8059304465833
<b>PERFORMANCE</b>			
Classe energetica	E	E	E
Consumo energetico [kWh/100 cicli]	94	95	95
Capacità [n. coperti]	13	14	14
Consumo d'acqua [l/ciclo]	11	11	11
Durata programma ECO [min]	03:40	03:40	03:40
Rumorosità [dB(A)]	49	49	49
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>			
Dimensione / Installazione	60cm, Libera installazione	60cm, Libera installazione	60cm, Incasso
Colore	Bianco	Silver	Control panel Silver
3° cestello	-	v	v
Cestello standard portaposate	v	-	-
Cestello superiore regolabile	v	v	v
Mezzo carico	v	v	v
Partenza ritardata	3-6-9h	3-6-9h	3-6-9h
Blocco bambini	v	v	-
<b>PROGRAMMI</b>	5	5	4
Intensivo	v	v	v
Universale	v	v	-
Eco	v	v	v
90 min.	v	v	v
Rapido	v	v	v
Controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Indicatori			
Funzioni indicatori	Sale/ Brillantante/ Rubinetto	Sale/ Brillantante/ Rubinetto	Sale/ Brillantante/ Rubinetto
<b>DATI TECNICI</b>			
Top rimovibile	v	v	-
Tipologia elemento riscaldante	Nascosto	Nascosto	Nascosto
Potenza elemento riscaldante (230V)	1800W	1800W	1800W
Tipologia filtro	Sistema di filtraggio Polaris	Sistema di filtraggio Polaris	Sistema di filtraggio Polaris
Materiale filtro	Plastica+acciaio inox	Plastica+acciaio inox	Plastica+acciaio inox
Materiale vasca	AISI430+AISI304	AISI430+AISI304	AISI430+AISI304
Colore cestelli	Grigio	Grigio	Grigio
Dispenser	Flip	Flip	Compact
Braccia irroratori	Superiore/Inferiore	Superiore/Inferiore	Superiore/Inferiore
Addolcitore d'acqua	v	v	v
Sistema asciugatura	Asciugatura a calore residuo	Asciugatura a calore residuo	Asciugatura a calore residuo
Motore	Standard	Standard	Standard
Pompa drenaggio	Standard	Standard	Standard
Aqua stop	v	v	v
Lunghezza tubo ingresso [mm]	1500mm	1500mm	1500mm
Lunghezza totale tubo esterno [mm]	1614mm	1614mm	1614mm
Lunghezza tubo esterno al prodotto [mm]	1380mm	1380mm	1380mm
Certificati (TUV,EMC,etc.)	GS/EMC/CE/CB	GS/EMC/CE/CB	GS/EMC/CE/CB
Carico connesso (W)	1760-2100	1760-2100	1760-2100
Voltaggio [V]	220-240	220-240	220-240
Frequenza [Hz]	50	50	50
<b>LOGISTICA</b>			
Dimensioni prodotto (LxPxX) [mm]	598x600x845	598x600x845	598x550x815
Dimensioni packaging (LxPxX) [mm]	645x645x871	645x645x890	645x645x871
Peso netto [kg]	40.8	42.8	34.3
Peso lordo [kg]	48.3	46.3	41.3

Modello	AHMD48NEX0	AHSS55DNEX1	AMCO453NEX0	AHSCO39NEW0	AHCO350NEX1	AHDD541NEX1	AHDD320NEX0
Codice EAN	8059304465642	8059304469831	8054341710878	8054341710700	8059304469961	8059304469824	8059304465680
DATI TECNICI							
Classe di efficienza energetica	E	E	E	E	E	E	E
Consumo annuo di energia (AEC) [kWh]	262	286	254	243	233	244	196
Volume totale netto [l]	362	439	487	304	293	415	247
Volume utile scomp. di alim. Freschi [l]	237	288	372	207	210	321	195
Volume utile scomp. congelatore [l]	125	151	115	97	83	94	52
Autonomia di conserv. senza energia elettrica [h]	10	9,5	12	10	8,5	14	8
Capacità di congelamento [kg/24h]	10	11,2	5,5	6	3,8	4,4	2,4
Classe climatica	SN,N,ST,T	SN,N,ST	SN,N,ST,T	SN,N,ST	N,ST	N,ST,T	N,ST,T
Temperatura ambiente (Min-Max) [°C]	ott-43	10-38	10-43	16-38	16-38	16-43	16-43
Classe emissione rumore aereo	C	C	C	C	C	C	C
Emissione di rumore aereo [dB(A)]	39	39	39	39	40	39	39
Installazione ad incasso	-	-	-	-	-	-	-
Alimentazione elettrica [V - Hz]	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz
Corrente nominale [A]	1,5	1,5	1,1	0,6	0,9	1,3	1,3
Potenza nominale [W]	180	150	105	120	110	140	140
Tipo di refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Carica refrigerante [g]	66	75	53	32	49	56	46
Gas della schiuma isolante	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane
Dimensioni prodotto (LxPxAl) [mm]	795x630x1800	910x590x1770	703x703x1855	595x590x1860	600x605x1860	710x685x1780	550x555x1670
Dimensioni imballo (LxPxAl) [mm]	857x665x1895	972x620x1862	750x620x1920	645x628x1935	650x635x1939	741x715x1860	575x590x1712
Peso netto [kg]	79	73	81	57,5	57	63,5	47
Peso lordo [kg]	87	80	87	63	62	70,5	51
DOTAZIONI DI SERIE							
No frost system	v	v	v	v	v	v	v
Colore	Inox	Inox	Inox	Bianco	Inox	Inox	Inox
Distributore di bevande	-	v	-	-	-	-	-
Sistema di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Controllo separato frigo/freezer	v	v	v	-	v	v	v
Maniglia	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso
Display	v	v	-	-	-	v	-
Compressore inverter	v	v	v	-	-	v	-
Funzione SMART	-	-	v	-	-	-	-
Funzione HOLIDAY	-	v	v	v	-	-	-
Funzione ECO	v	v	v	-	-	-	-
Funzione SUPER FREEZING	v	v	v	v	-	-	-
Funzione SUPER COOLING	-	-	v	-	-	v	-
Funzione BLOCCO TASTIERA	-	v	-	-	-	v	-
Allarme porta aperta	v	v	v	-	-	-	-
Guarnizioni amovibili	v	v	v	v	v	v	v
Porte reversibili	-	-	v	v	v	v	v
COMPARTO FRIGO							
Tipologia illuminazione interna	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Numero ripiani	2	4	3	3	3	3	3
Materiale ripiani	Cristallo	Cristallo	Cristallo + profili cromati	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo
Cassetto umidità controllata	-	-	-	-	-	v	v
Numero cassette	1	1	2	1	1	1	1
Materiale ripiano copri-cassetto	Cristallo	Cristallo	Cristallo + profili cromati	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo
Fresh zone (convertibile)	v	-	-	-	-	-	-
Accessori	-	-	Metal back cooling + 1 porta uova	-	-	-	-
COMPARTO FREEZER							
Tipologia illuminazione interna	-	LED	-	-	-	LED	-
Numero ripiani	-	4	-	-	-	1	1
Materiale ripiani	-	Cristallo	-	-	-	Cristallo	Cristallo
Numero cassette	4+2 vassoi	1	3	2+1 vassoio	2+1 vassoio	-	-
Star rating	4	4	4	4	4	4	4
Accessori	-	-	Vassoio cubetti ghiaccio	Vassoio cubetti ghiaccio	-	-	-

Modello	AHDD26NEX0	AHCO22SEX0	AHDD28NEX0	AHDD28NSEW0	AHSDD27SES0	AHSDD27SEK0	AHSDD27SEW0
Codice EAN	8059304469954	8059304465666	8059304465734	8059304465741	8054341710748	8054341710762	8054341710755
DATI TECNICI							
Classe di efficienza energetica	E	E	E	E	E	E	E
Consumo annuo di energia (AEC) [kWh]	199	194	172	172	176	176	176
Volume totale netto [l]	197	173	206	206	206	206	206
Volume utile scomp. di alim. Freschi [l]	145	121	169	169	165	165	165
Volume utile scomp. congelatore [l]	52	52	37	37	41	41	41
Autonomia di conserv. senza energia elettrica [h]	8	7	13,5	13,5	12	12	12
Capacità di congelamento [kg/24h]	2,4	2,6	2,4	2,4	2	2	2
Classe climatica	ST	N,ST	N, ST	N, ST	N,ST	N,ST	N,ST
Temperatura ambiente (Min-Max) [°C]	16-38	16-38	16-38	16-38	16~38	16-38	16~38
Classe emissione rumore aereo	C	C	C	C	C	C	C
Emissione di rumore aereo [dB(A)]	41	40	40	40	40	40	40
Installazione ad incasso	-	-	-	-	-	-	-
Alimentazione elettrica [V - Hz]	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz				
Corrente nominale [A]	0,9	0,7	0,75	0,75	0,85	0,85	0,85
Potenza nominale [W]	110	100	100	100	75	75	75
Tipo di refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Carica refrigerante [g]	44	53	47	47	55	55	55
Gas della schiuma isolante	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane
Dimensioni prodotto (LxPxAl) [mm]	545x560x1425	500x560x1425	545x560x1425	545x555x1430	550x542x1434	550x542x1434	550x542x1434
Dimensioni imballo (LxPxAl) [mm]	575x590x1469	518x578x1484	575x590x1469	575x590x1469	580x566x1482	580x566x1482	580x566x1482
Peso netto [kg]	41	39	39	38	39	39	39
Peso lordo [kg]	45	42	43	42	42	42	42
DOTAZIONI DI SERIE							
No frost system	v	-	-	-	-	-	-
Colore	Inox	Inox	Inox	Bianco	Silver	Nero	Bianco
Distributore di bevande	-	-	-	-	-	-	-
Sistema di controllo	Elettronico	Elettronico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Controllo separato frigo/freezer	v	-	-	-	-	-	-
Maniglia	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso
Display	-	-	-	-	-	-	-
Compressore inverter	-	-	-	-	-	-	-
Funzione SMART	-	-	-	-	-	-	-
Funzione HOLIDAY	-	-	-	-	-	-	-
Funzione ECO	-	-	-	-	-	-	-
Funzione SUPER FREEZING	-	-	-	-	-	-	-
Funzione SUPER COOLING	-	-	-	-	-	-	-
Funzione BLOCCO TASTIERA	-	-	-	-	-	-	-
Allarme porta aperta	-	-	-	-	-	-	-
Guarnizioni amovibili	v	v	v	v	v	v	v
Porte reversibili	v	v	v	v	v	v	v
COMPARTO FRIGO							
Tipologia illuminazione interna	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Numero ripiani	3	2	3	3	3	3	3
Materiale ripiani	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo
Cassetto umidità controllata	v	-	-	-	-	-	-
Numero cassette	1	1	1	1	1	1	1
Materiale ripiano copri-cassetto	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo
Fresh zone (convertibile)	-	-	-	-	-	-	-
Accessori	-	-	-	-	-	-	-
COMPARTO FREEZER							
Tipologia illuminazione interna	-	-	-	-	-	-	-
Numero ripiani	1	-	1	1	1	1	1
Materiale ripiani	Cristallo	-	Metallo	Metallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo
Numero cassette	-	2+1 vassoio	-	-	-	-	-
Star rating	4	4	4	4	4	4	4
Accessori	-	-	-	-	Vassoio cubetti ghiaccio	Vassoio cubetti ghiaccio	Vassoio cubetti ghiaccio

Modello	AVDD263SER0	AHMB06SEW0	AHMB06SEU0	AHTT13SEW0	AHSTTF12SEW0	AHSCO250NEB0	AHCO34SEB1
Codice EAN	8054341710922	8059304465697	8059304465703	8059304465710	8054341710779	8054341710786	8059304469848
DATI TECNICI							
Classe di efficienza energetica	E	E	E	E	E	E	E
Consumo annuo di energia (AEC) [kWh]	177	79	79	85	86	235	216
Volume totale netto [l]	212	41	41	90	94	252	249
Volume utile scomp. di alim. Freschi [l]	170	41	41	90	94	176	179
Volume utile scomp. congelatore [l]	42	0	0	0	0	76	70
Autonomia di conserv. senza energia elettrica [h]	9	NA	-	-	-	10	10
Capacità di congelamento [kg/24h]	2.6	NA	-	-	-	6	3.2
Classe climatica	N,ST	N,ST	N,ST	N,ST	N,ST,T	SN, N, ST, T	N, ST
Temperatura ambiente (Min-Max) [°C]	16-38	16-38	16-38	16-38	16-43	10-43	16-38
Classe emissione rumore aereo	C	C	C	C	C	B	C
Emissione di rumore aereo [dB(A)]	41	39	39	39	36	35	39
Installazione ad incasso	-	-	-	-	-	v	Yes
Alimentazione elettrica [V - Hz]	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz
Corrente nominale [A]	0.65	0.55	0.55	0.55	0.6	0.6	0.75
Potenza nominale [W]	138	90	90	90	50	120	115
Tipo di refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Carica refrigerante [g]	44	12.5	12.5	26	27	40	62
Gas della schiuma isolante	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane
Dimensioni prodotto (LxPxAl) [mm]	540x565x1450	440x470x510	440x470x510	480x450x850	475x450x840	540x545x1772	540x540x1780
Dimensioni imballo (LxPxAl) [mm]	578x600x1509	460x520x528	460x520x528	496x462x885	495x462x872	585x585x1878	575x564x1845
Peso netto [kg]	39	14	14	20	17.5	53.5	51
Peso lordo [kg]	42	15	15	22	22	57.5	56
DOTAZIONI DI SERIE							
No frost system	AUTO Fridge - MANUAL Freezer	-	-	-	-	v	-
Colore	Rosso	Bianco	Nero	Bianco	Bianco	-	Bianco
Distributore di bevande	-	-	-	-	-	-	-
Sistema di controllo	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Elettronico	Elettronico
Controllo separato frigo/freezer	-	-	-	-	-	v	-
Maniglia	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	-
Display	-	-	-	-	-	v	-
Compressore inverter	-	-	-	-	-	-	-
Funzione SMART	-	-	-	-	-	-	v
Funzione HOLIDAY	-	-	-	-	-	-	-
Funzione ECO	-	-	-	-	-	v	-
Funzione SUPER FREEZING	-	-	-	-	-	v	v
Funzione SUPER COOLING	-	-	-	-	-	v	-
Funzione BLOCCO TASTIERA	-	-	-	-	-	-	-
Allarme porta aperta	-	-	-	-	-	v	-
Guarnizioni amovibili	-	v	v	v	v	v	v
Porte reversibili	v	v	v	v	v	v	v
COMPARTO FRIGO							
Tipologia illuminazione interna	LED	-	-	Lampadina a incandescenza	LED	LED	LED
Numero ripiani	3	1	1	2	1	3	3
Materiale ripiani	Cristallo	Metallo	Metallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo
Cassetto umidità controllata	-	-	-	-	-	-	-
Numero cassette	1	-	-	1	1	1	1
Materiale ripiano copri-cassetto	Cristallo	-	-	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo
Fresh zone (convertibile)	-	-	-	-	-	-	-
Accessori	-	-	-	-	-	Ripiano portabottiglie cromato	-
COMPARTO FREEZER							
Tipologia illuminazione interna	-	-	-	-	-	-	-
Numero ripiani	1	-	-	-	-	-	-
Materiale ripiani	Metallo	-	-	-	-	-	-
Numero cassette	-	-	-	-	-	3	3
Star rating	4	-	-	-	-	4	4
Accessori	-	-	-	-	-	Vassoio cubetti ghiaccio	-

Modello	AHDD29SEB0	AHCF101SEW0	AHSCF12SEW0	AHCF200SEW1	AHCF290SEW1	AMCF400SEW0	AMCF501SEW0
Codice EAN	8059304465802	8059304465758	8054341710809	8059304469800	8059304469817	8054341710847	8054341710854
DATI TECNICI							
Classe di efficienza energetica	E	E	E	E	E	E	E
Consumo annuo di energia (AEC) [kWh]	175	168	167	200	227	263	295
Volume totale netto [l]	205	98	95	198	287	400	500
Volume utile scomp. di alim. Freschi [l]	169	0	0	0	0	0	0
Volume utile scomp. congelatore [l]	36	98	95	198	287	400	500
Autonomia di conserv. senza energia elettrica [h]	18	13.5	16	22	28	38	40
Capacità di congelamento [kg/24h]	2.4	6	4.8	12	14	18	22.5
Classe climatica	N, ST	SN,N, ST	SN,N,ST,T	SN,N, ST, T	SN,N, ST, T	SN,N, ST, T	SN,N, ST, T
Temperatura ambiente (Min-Max) [°C]	16-38	10-38	10-43	10-43	10-43	10-43	10-43
Classe emissione rumore aereo	C	C	C	C	C	C	D
Emissione di rumore aereo [dB(A)]	39	40	40	40	40	41	45
Installazione ad incasso	Yes	-	-	-	-	-	-
Alimentazione elettrica [V - Hz]	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz
Corrente nominale [A]	0.75	0.85	0.8	1.25	1.4	1.4	1.65
Potenza nominale [W]	100	90	70	135	150	130	125
Tipo di refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Carica refrigerante [g]	49	39	40	59	62	75g	125g
Gas della schiuma isolante	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane
Dimensioni prodotto (LxPxAl) [mm]	540x540x1450	545x550x845	546x479x854	910x560x850	1090x625x850	1365x735x835	1650x735x835
Dimensioni imballo (LxPxAl) [mm]	575x560x1516	570x575x885	575x495x890	934x570x886	1130x640x885	1400x780x890	1685x780x890
Peso netto [kg]	40	24	22	27	36	49	60
Peso lordo [kg]	44	27	24	31	40	56	68
DOTAZIONI DI SERIE							
No frost system	-	-	-	-	-	-	-
Colore	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Distributore di bevande	-	-	-	-	-	-	-
Sistema di controllo	Meccanico	Elettronico	Meccanico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Controllo separato frigo/freezer	-	-	-	-	-	-	-
Maniglia	-	Incasso	Incasso	Incasso	Esterna	Incasso	Incasso
Display	-	-	-	-	-	-	-
Compressore inverter	-	-	-	-	v	v	v
Funzione SMART	-	-	-	-	-	-	-
Funzione HOLIDAY	-	-	-	-	-	-	-
Funzione ECO	-	-	-	-	-	-	-
Funzione SUPER FREEZING	-	v	-	v	v	v	v
Funzione SUPER COOLING	-	-	-	-	-	-	-
Funzione BLOCCO TASTIERA	-	-	-	-	-	-	-
Allarme porta aperta	-	-	-	-	-	-	-
Guarnizioni amovibili	v	v	v	v	v	v	v
Porte reversibili	v	-	-	-	-	-	-
COMPARTO FRIGO							
Tipologia illuminazione interna	Lampadina a incandescenza	-	-	-	-	-	-
Numero ripiani	3	-	-	-	-	-	-
Materiale ripiani	Cristallo	-	-	-	-	-	-
Cassetto umidità controllata	-	-	-	-	-	-	-
Numero cassette	1	-	-	-	-	-	-
Materiale ripiano copri-cassetto	Cristallo	-	-	-	-	-	-
Fresh zone (convertibile)	-	-	-	-	-	-	-
Accessori	-	-	-	-	-	-	-
COMPARTO FREEZER							
Tipologia illuminazione interna	-	-	-	-	-	-	-
Numero ripiani	1	-	-	-	-	-	-
Materiale ripiani	Metallo	-	-	-	-	-	-
Numero cassette	-	-	-	-	-	-	-
Star rating	4	4	4	4	4	4	4
Accessori	-	1 cestello in metallo	1 cestello in metallo	1 cestello in metallo	2 cestelli in metallo	2 cestelli in metallo	2 cestelli in metallo

Modello	AMCF700SEW0	AHVF08SEW0	AHVF21SEW0	AVCO373NECO	AVCO373NERO
Codice EAN	8054341710861	8059304465789	8054341710885	8054341710915	8054341710892
DATI TECNICI					
Classe di efficienza energetica	E	E	E	E	E
Consumo annuo di energia (AEC) [kWh]	358	156	190	250	250
Volume totale netto [l]	700	60	168	331	331
Volume utile scomp. di alim. Freschi [l]	0	0	0	230	230
Volume utile scomp. congelatore [l]	700	60	168	101	101
Autonomia di conserv. senza energia elettrica [h]	40	7.5	16.5	10	10
Capacità di congelamento [kg/24h]	31.5	2.8	7.8	8	8
Classe climatica	SN,N, ST, T	N, ST	N, ST	SN,N, ST	SN,N, ST
Temperatura ambiente (Min-Max) [°C]	10-43	16-38	16-38	10-38	10-38
Classe emissione rumore aereo	C	C	C	C	C
Emissione di rumore aereo [dB(A)]	41	40	40	39	39
Installazione ad incasso	-	-	-	-	-
Alimentazione elettrica [V - Hz]	220-240 V ~ 50-60 Hz	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz
Corrente nominale [A]	1.7	0.7	0.7	1.1	1.1
Potenza nominale [W]	125	100	100	197	197
Tipo di refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Carica refrigerante [g]	115g	36	60	48	48
Gas della schiuma isolante	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane
Dimensioni prodotto (LxPxA) [mm]	1880x735x945	480x450x850	545x575x1425	595x650x1860	595x650x1860
Dimensioni imballo (LxPxA) [mm]	1910x780x1045	496x462x885	575x595x1469	680x782x1975	680x782x1975
Peso netto [kg]	77	23	41	67	67
Peso lordo [kg]	88	25	45	74	74
DOTAZIONI DI SERIE					
No frost system	-	-	-	v	v
Colore	Bianco	Bianco	Bianco	Crema	Rosso
Distributore di bevande	-	-	-	-	-
Sistema di controllo	Elettronico	Meccanico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Controllo separato frigo/freezer	-	-	-	v	v
Maniglia	Incasso	Incasso	Incasso	Esterna retrò	Esterna retrò
Display	-	-	-	v	v
Compressore inverter	v	-	-	-	-
Funzione SMART	-	-	-	-	-
Funzione HOLIDAY	-	-	-	-	-
Funzione ECO	-	-	-	v	v
Funzione SUPER FREEZING	v	-	v	v	v
Funzione SUPER COOLING	-	-	-	-	-
Funzione BLOCCO TASTIERA	-	-	-	-	-
Allarme porta aperta	-	-	v	v	v
Guarnizioni amovibili	v	v	v	-	-
Porte reversibili	-	v	v	-	-
COMPARTO FRIGO					
Tipologia illuminazione interna	-	-	-	LED	LED
Numero ripiani	-	-	-	3	3
Materiale ripiani	-	-	-	Cristallo	Cristallo
Cassetto umidità controllata	-	-	v	v	v
Numero cassette	-	-	-	2	2
Materiale ripiano copri-cassetto	-	-	-	Cristallo	Cristallo
Fresh zone (convertibile)	-	-	-	-	-
Accessori	-	-	-	Ripiano portabottiglie cromato	Ripiano portabottiglie cromato
COMPARTO FREEZER					
Tipologia illuminazione interna	-	-	-	-	-
Numero ripiani	-	-	-	-	-
Materiale ripiani	-	-	-	-	-
Numero cassette	-	3	5	3	3
Star rating	4	4	4	4	4
Accessori	2 cestelli in metallo	-	-	-	-

Modello	AGDD280NECO	AGDD280NERO	AGTT103SECO	AGTT103SERO
Codice EAN	8054341710960	8054341710946	8054341710984	8054341710977
DATI TECNICI				
Classe di efficienza energetica	E	E	E	E
Consumo annuo di energia (AEC) [kWh]	214	214	104	104
Volume totale netto [l]	280	280	95	95
Volume utile scomp. di alim. Freschi [l]	210	210	95	95
Volume utile scomp. congelatore [l]	70	70	0	0
Autonomia di conserv. senza energia elettrica [h]	12	12	-	-
Capacità di congelamento [kg/24h]	3,5	3,5	-	-
Classe climatica	SN,N, ST	SN,N, ST	SN,N, ST	SN,N, ST
Temperatura ambiente (Min-Max) [°C]	10-38	10-38	10-38	10-38
Classe emissione rumore aereo	D	D	C	C
Emissione di rumore aereo [dB(A)]	42	42	40	40
Installazione ad incasso	-	-	-	-
Alimentazione elettrica [V - Hz]	220-240 V ~ 50 Hz			
Corrente nominale [A]	0.85	0.85	0.75	0.75
Potenza nominale [W]	70	70	40	40
Tipo di refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Carica refrigerante [g]	35	35	25	25
Gas della schiuma isolante	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane
Dimensioni prodotto (LxPxA) [mm]	603x698x1570	603x698x1570	487x592x893	487x592x893
Dimensioni imballo (LxPxA) [mm]	663x710x1660	663x710x1660	546x583x958	546x583x958
Peso netto [kg]	52.9	52.9	24.3	24.3
Peso lordo [kg]	58.1	58.1	27.8	27.8
DOTAZIONI DI SERIE				
No frost system	v	v	-	-
Colore	Crema	Rosso	Crema	Rosso
Distributore di bevande	-	-	-	-
Sistema di controllo	Elettronico	Elettronico	Meccanico	Meccanico
Controllo separato frigo/freezer	-	-	-	-
Maniglia	Esterna retrò	Esterna retrò	Esterna retrò	Esterna retrò
Display	v	v	-	-
Compressore inverter	v	v	-	-
Funzione SMART	-	-	-	-
Funzione HOLIDAY	-	-	-	-
Funzione ECO	-	-	-	-
Funzione SUPER FREEZING	-	-	-	-
Funzione SUPER COOLING	-	-	-	-
Funzione BLOCCO TASTIERA	-	-	-	-
Allarme porta aperta	-	-	-	-
Guarnizioni amovibili	v	v	v	v
Porte reversibili	-	-	-	-
COMPARTO FRIGO				
Tipologia illuminazione interna	LED	LED	LED	LED
Numero ripiani	2	2	1	1
Materiale ripiani	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo
Cassetto umidità controllata	v	v	-	-
Numero cassette	1	1	1	1
Materiale ripiano copri-cassetto	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo
Fresh zone (convertibile)	-	-	-	-
Accessori	-	-	-	-
COMPARTO FREEZER				
Tipologia illuminazione interna	-	-	-	-
Numero ripiani	1	1	-	-
Materiale ripiani	Cristallo	Cristallo	-	-
Numero cassette	-	-	-	-
Star rating	4	4	-	-
Accessori	-	-	-	-

Modello	AMGH60F43	AMGH60L43	AMGH60F43G	AMGH75F53G
Codice EAN	8059304465857	8059304465864	8054341711011	8054341711028
DATI TECNICI				
Alimentazione [V ~ Hz]	220~240 V ~ 50-60Hz	220~240 V ~ 50-60Hz	220~240 V ~ 50-60Hz	220~240 V ~ 50-60Hz
Potenza	2W	2W	2W	2W
Tipologia presa	VDE Plug	VDE Plug	VDE Plug	VDE Plug
Lunghezza cavo [mm]	1000mm	1000mm	1000mm	1000mm
Tipologia bruciatore	Midea Burner	Midea Burner	Midea Burner	Midea Burner
Tipologia gas	G20 20mbar G30 28-30mbar G31 37mbar	G20 20mbar G30 28-30mbar G31 37mbar	G20 20mbar G30 28-30mbar G31 37mbar	G20 20mbar G30 28-30mbar
Categoria Gas	I3+(28-30/37)	I3+(28-30/37)	I3+(28-30/37)	I3+(28-30/37)
Accensione sottomanopola	v	v	v	v
ESTETICA				
Larghezza	60cm	60cm	60cm	75cm
Colore	Inox	Inox	Inox	Inox
Materiale corpo	SUS/T=0.7mm	SUS/T=0.7mm	SUS/T=0.7mm	SUS/T=0.7mm
Posizionamento manopole	Frontale	Laterale	Frontale	Frontale
Manopole	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica
Tappo del bruciatore	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Ghisa
Vassoio antigoccia	-	-	-	-
Tipo di supporto per pentola	Smaltato	Smaltato	Ghisa	Ghisa
Numero supporti per pentole	2	2	2	2
LAYOUT PIANO				
Numero aree cottura	4	4	4	5
Numero bruciatori	4	4	4	5
Numero piastre	0	0	0	0
POTENZA BRUCIATORI				
Tripla corona / Wok	4.0kW*1	4.0kW*1	4.0kW*1	4.0kW*1
Rapido	/	/	/	3.0kW*1
Semi-Rapido	1.75kW*2	1.75kW*2	1.75kW*2	1.75kW*2
Ausiliario	1.0kW*1	1.0kW*1	1.0kW*1	1.0kW*1
SISTEMI DI SICUREZZA				
Dispositivo sicurezza fiamma	v	v	v	v
DOCUMENTI				
Certificazioni	CE/ RoHS/ REACH	CE/ RoHS/ REACH	CE/ RoHS/ REACH	CE/ RoHS/ REACH
DIMENSIONI E PESI				
Dimensioni prodotto [mm]	590x510x90	590x500x95	590x510x95	750x510x90
Dimensioni incasso [mm]	560x480	560*480	560x480	560x480
Dimensioni cartone [mm]	647x553x163	648x559x162	647x553x163	833*598*188
Peso netto [kg]	7.3	6.85	9.2	8.65
Peso lordo [kg]	8.95	8.55	10.7	11.15

Modello	AMIH302FF	AMIH604F1	AMIH604F2F
Codice EAN	8059304465871	8059304469855	805434711004
<b>STANDARD EQUIPMENT</b>			
Colore	Black	Black	Black
Comandi	Slider	Touch control	Slider
Numero potenze	9	9	9
Booster	v	v	v
Timer	v	v	v
Spegnimento automatico	v	v	v
Sicurezza bambini	v	v	v
Indicatore calore residuo	v	v	v
Sensore padelle	v	v	v
Aree Flexy	1	-	2
Funzione Pausa	v	-	-
<b>PERFORMANCE</b>			
Potenza max	220-240V~50/60Hz / 3500W	220-240V240V~50/60Hz / 7400W	220-240V240V~50/60Hz / 7400W
Power management	-	2.5kw, 3.5kw, 4.5kw, 5.5kw, 6.5kw, 7.4kw	2.5kw, 3.5kw, 4.5kw, 5.5kw, 6.5kw, 7.4kw
Cooking zone [W]:			
° Anteriore sinistro	1800/2000	160mm - 1300W/1500W (B)	1800W/2000W (B)
° Anteriore destro	-	180mm - 1800W/2000W (B)	1800W/2000W (B)
° Posteriore sinistro	1800/2000	210mm - 2300W/2600W (B)	1900W/2000W (B)
° Posteriore destro	-	180mm - 1800W/2000W (B)	1900W/2000W (B)
° Centrale	-	-	-
° Zona flessibile sinistra	3000/3500	-	386x180mm - 3000W/3600W
° Zona flessibile destra	-	-	386x180mm - 3000W/3600W
<b>DIMENSIONI E PESI</b>			
Dimensioni incasso [mm]	268x500	560x490	560x490
Dimensione prodotto [mm]	288x520x59,5	590x520x62	590x520x62
Dimensione imballo [mm]	610x392x142	690x645x115	690x580x112
Peso netto [kg]	4,38	8.6	8
Peso lordo [kg]	5.33	9.8	9.3

Modello	AMBO708VMX
Codice EAN	8059304465840
<b>PRESTAZIONI</b>	
Classe energetica	A+
Capacità in litri (netta/standard)	70L
Potenza massima [W]	3000W
Elementi superiori [W]	950W
Elementi inferiori [W]	1100W
Grill [W]	2000W
Alimentazione	220-240 V~50/60Hz
Termostato	50-250°C
Lampadina	25W
<b>DOTAZIONI DI SERIE</b>	
Comandi	Meccanici
Pannello	Inox
Manopole	POP UP
Finitura manopole	Metallo
Maniglia	Metallo
Luce interna	v
Vetri porta	2
Funzioni	8
Timer	Timer di spegnimento meccanico
Convezione	v
Ventola raffreddamento	Automatico
	Luce forno
	Defrost
	Doppio grill e ventola
	Doppio grill
	ECO
	Grill piccolo
	Statico (elementi riscaldanti inferiori e superiori) + ventola
	Elementi riscaldanti inferiori e superiori
	Elemento riscaldante inferiore
<b>PROGRAMMI</b>	
<b>ACCESSORI</b>	
Ripiano grigliato	v
Teglia profonda	v
<b>DIMENSIONI E PESI</b>	
Dimensioni prodotto (AxLxP) [mm]	595x575x595
Foro incasso (AxLxP) [mm]	590x560x550
Dimensioni cavità (AxLxP) [mm]	316x472x400
Dimensioni imballo (AxLxP) [mm]	621x688x670
Peso netto/lordo [Kg]	39/43

Modello		ACPY09C	ACPY12H
Codice EAN		8059304469930	8059304469947
<b>RAFFREDDAMENTO</b>			
Capacità (35°C; 80% r.h.)	Watt	2600	3500
Capacità (35°C; 80% r.h.)	BtuH	9000	12000
Consumo di Energia	kWh/ 60 min.	0,96	1,3
Consumo	W	950	1300
Corrente	A	4,3	6
EER	W/W	2,7	2,7
Classe energetica		A	A
<b>RISCALDAMENTO</b>			
Capacità di riscaldamento	Watt	-	2700
Capacità di riscaldamento	BtuH	-	10000
Consumo di Energia	kWh/ 60 min.	-	2
Consumo	W	-	1120
Corrente	A	-	4,8
COP	W/W	-	2,4
Classe energetica		-	A
Portata aria	m3/h	270	400
Deumidificazione	Lt/24h	24	29
<b>DOTAZIONI DI SERIE</b>			
Colore		White w/black top	White w/black top
Display on-top		LED (digital)	LED (digital)
Display frontale		-	LED (digital)
Telecomando		v	v
Timer		24h	24 ore
Allarme tanica piena		v	v
Funzione "sleep"		v	v
Funzione "auto"		v	v
Funzione "fan"		v	v
Funzione "dry" (deumidificazione)		v	v
Velocità del ventilatore		2	3
Tubo smaltimento aria esausta		1.5m	1.5m
Filtro lavabile		v	v
Ruote		v	v
Rumorosità	dB(A)	53	65
Rumorosità (potenza sonora)	dB	64	65
Consumo con termostato spento	W	0,42	0,39
<b>DIMENSIONI E PESI</b>			
Dimensioni prodotto (LxPxX)	mm	330x280x710	440x335x710
Dimensioni imballo (LxPxX)	mm	373x318x880	468x378x870
Peso netto	kg	21	29,5
Peso lordo	kg	23	32,5
Tipo refrigerante		R290	R290
GWP refrigerante	kgCO2 eq.	3	3
Carica di refrigerante	kg/Tonn CO2 eq.	0.16 kg	0.2 kg

Modello	AYD125	AYD205W	AYD305W
Codice EAN	8054341711905	8054341711912	8054341711929
<b>DATI TECNICI</b>			
Capacità deumidificazione [L/day] (30°C, 80%)	12	20	30
Volume d'aria trattato [m3/h]	100	195	210
Potenza (input) [W]	300W (35°C, 80%)	420W (32°C, 90%)	720W (32°C, 90%)
	220W (27°C, 60%)	320W (27°C, 60%)	540W (27°C, 60%)
Temperatura di funzionamento	5 - 35°C	5 - 32°C	5 - 32°C
Rumorosità [dBA]	≤36	≤48	≤51
Voltaggio / Frequenza	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz
Timer	24 hours	24 hours	24 hours
Modalità funzionamento	Dehumidifying/Fan/Dry Clothes/Timer/Humiditiy Setting/Child Lock	Dehumidifying/Timer/Humiditiy Setting/Fan/Auto/Dry Clothes/Child Lock	Dehumidifying/Timer/Humiditiy Setting/Fan/Humiditiy Setting/Child Lock/Sleeping
Velocità ventilazione	2	2	2
Sbrinamento automatico	v	v	v
Tipologia compressore	Reciprocating	Reciprocating	Reciprocating
Refrigerante	R290	R290	R290
Carica refrigerante	45g	60g	90g
Capacità tanica [L]	2L	6,5L	4L
Allarme tanica piena	v	v	v
Spegnimento automatico tanica piena	v	v	v
Pompa drenaggio	v	v	v
Impostazione umidità	v (30-80%)	v (30-80%)	v (30-80%)
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>			
Colore	White w/Blue finishing (Pantone 2766C)	White w/Blue finishing (Pantone 2766C)	White w/Blue finishing (Pantone 2766C)
Pannello di controllo	LED(88) Display	LED(88) Display/Electric press button control panel	LED(88) Display/Touch control panel
Display	Led	Led	Led
Display frontale	-	2 digits	1 digit
Maniglia	v	v	v
Ruote	-	v	v
<b>DIMENSIONI E PESI</b>			
Dimensione prodotto (LxPxX) [mm]	275x185x482	340x240x570	370x280x580
Dimensioni imballo (LxPxX) [mm]	315x225x525	385x275x650	420x300x630
Peso netto [kg]	9	12	18
Peso lordo [kg]	10	13	19

## AAAMAZE

LA SCELTA IDEALE PER UNA CASA MODERNA,  
FUNZIONALE E SEMPRE **AL PASSO CON LE TUE ESIGENZE.**

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, i dati contenuti nel presente catalogo possono subire lievi variazioni senza obbligo di preavviso da parte del Produttore.



Contattaci per maggiori informazioni

Email: [info@aaamaze.com](mailto:info@aaamaze.com)

[www.aaamaze.com](http://www.aaamaze.com)



AAAMAZE® è un marchio registrato